





25 Con $\square \leq 40$
 Prof:
 30 Con $\square > 40$

92/SF/030-050

PORTATA MASSIMA =N 7056
 VELOCITA' MASSIMA =RPM 600



SUPPORTI PER ALBERI
 TIPO 92/SF/030-050

A termine di legge ci riserviamo
 la proprieta' di questo disegno con
 divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SF/060-080

PORTATA MASSIMA =N 26400
VELOCITA' MASSIMA =RPM 600


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SF/060-080

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SF/AS 40-45 C100

PORTATA MASSIMA = N 7070
VELOCITA' MASSIMA = RPM 600



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SF/AS 40-45

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SF/AS 40-45 C50

PORTATA MASSIMA = N 7070
VELOCITA' MASSIMA = RPM 600

SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SF/AS 40-45

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO

4


3

2

1

4

1



*


Con $\varnothing 70$ e $\square 25 \times 25$ articolo: 92SF025

Con $\varnothing 76$ e $\square 25 \times 25$ articolo: 92TF025 (con n°3 fori M6 sul $\varnothing 68$)

*

Con $\varnothing 70$ e $\square 30 \times 30$ articolo: 92SF030

Con $\varnothing 76$ e $\square 30 \times 30$ articolo: 92TF030 (con n°3 fori M6 sul $\varnothing 68$)





SUPPORTI PER ALBERI

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



*

Con Ø70 e □ 25x25 articolo: 92SF125

Con Ø76 e □ 25x25 articolo: 92TF125 (con n°3 fori M6 sul Ø68)

*

Con Ø70 e □ 30x30 articolo: 92SF130

Con Ø76 e □ 30x30 articolo: 92TF130 (con n°3 fori M6 sul Ø68)


SUPPORTI PER ALBERI

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SF/VS 40-45 C100

PORTATA MASSIMA =N 7070
VELOCITA' MASSIMA =RPM 600



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SF/VS 40-45

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



Prof: 25 Con $\square \leq 40$
30 Con $\square > 40$

92/SP/030-050

PORTATA MASSIMA = N 7056
VELOCITA' MASSIMA = RPM 600



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SP/030-050

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SP/130-150

PORTATA MASSIMA =N 7056
VELOCITA' MASSIMA =RPM 600

SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SP/130-150


A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO

25 Con
 $\square \leq 40$
Prof:



DISEGNO



92/SP/VS 40-45 C100

PORTATA MASSIMA =N 7070
VELOCITA' MASSIMA =RPM 600


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SP/VS 40-45

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



92/SP/VS 40-45 C50

PORTATA MASSIMA = N 7070
VELOCITA' MASSIMA = RPM 600


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/SP/VS 40-45

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



NELLA VERSIONE Ø76
E' POSSIBILE AVERE
N°3 FORI M6 DI
FISSAGGIO SUL Ø68



92/TP/025

PORTATA MASSIMA = N 2920
VELOCITA MASSIMA = RPM 300

□25x25

92/TP/030

PORTATA MASSIMA = N 2920
VELOCITA MASSIMA = RPM 300

□30x30



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 92/TP/025 e 92/TP/030

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/025-030

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/025-030

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/030-040

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/030-040

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/040-050

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/040-050

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi





SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



99/SF/125-130

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100

SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/125-130

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



PORTATA MASSIMA =N 7200
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100





DISEGNO

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi

1

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---



99/SF/140-150

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/140-150

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/150-1000

PORTATA MASSIMA = N 25000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1300



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/150-1000

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/AS/125-130 C100

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/AS/125-130

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/AS/125-130 C50

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/AS/125-130

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/AS/130-135 C100

PORTATA MASSIMA =N 7200
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100

SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/AS/130-135

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi





SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



A termine di legge ci riserviamo
la proprietà' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



99/SF/AS/135-140 C50

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/AS/135-140

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/AS/135-140 C100

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/AS/135-140

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO





PORTATA MASSIMA =N 3500
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



DISEGNO



99/SF/VS/025-030 C50

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/VS/025-030

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/VS/030-035 C100

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/VS/030-035

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SF/VS/030-035 C50

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100

SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/VS/030-035

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi





SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



A termine di legge ci riserviamo
la proprietà' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



99/SF/VS/035-040 C50

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SF/VS/035-040

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/025-030

PORTATA MASSIMA =N 3500
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/025-030

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/030-040

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100





SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/030-040

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/040-050

PORTATA MASSIMA =N 14000
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/040-050

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/050-100

PORTATA MASSIMA = N 25000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1300





SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/050-100

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/140-150

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/140-150

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi




SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/150-1000

PORTATA MASSIMA = N 25000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1300





SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/150-1000

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/AS/125-130 C100

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100




SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/AS/125-130

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/AS/130-135 C50

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100


SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/AS/130-135

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO




PORTATA MASSIMA =N 3500
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100



DISEGNO

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



99/SP/VS/025-030 C100

PORTATA MASSIMA = N 3500
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/VS/025-030

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/VS/025-030 C50

PORTATA MASSIMA =N 3500
VELOCITA' MASSIMA =RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/VS/025-030

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/VS/030-035 C50

PORTATA MASSIMA = N 7200
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/VS/030-035

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



99/SP/VS/035-040 C50

PORTATA MASSIMA = N 14000
VELOCITA' MASSIMA = RPM 1100



SUPPORTI PER ALBERI
TIPO 99/SP/VS/035-040

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



SUPPORTO SUPPORTING		ALBERO SHAFT				
ϕ	Prof.	A	B	C	D	E
30	20	29	18	11	23	30
35	25	34	23	11	26.7	35
50	25	34	23	11	39.9	50
50	30	39	28	11	39.9	50
55	30	39	28	11	44.9	55



ALBERO CON PRESA DI FORZA
SHAFT WITH POWER TAKE OFF

A termine di legge ci riserviamo
la proprieta' di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



SUPPORTO CHUCK		ALBERO SHAFT				
Q	Prof.	Q	A	B	C	D
25	25	25	30	15	9	24
30	25	30	30	15	9	29
30	30	30	35	17.5	9	29
35	30	35	35	17.5	9	34
40	30	40	35	20	9	39
45	30	45	35	22.5	9	44
50	30	50	35	25	9	49



ALBERO SCORREVOLE SHAFT SLIDING

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



SUPPORTO CHUCK		ALBERO SHAFT		
Q	Prof.	Q	A	B
25	25	25	30	15
30	25	30	30	15
30	30	30	35	17.5
35	30	35	35	17.5
40	30	40	35	20
45	30	45	35	22.5
50	30	50	35	25



ALBERO STANDARD ALTA PORTATA
SHAFT STANDARD HIGH LOADING

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO



SUPPORTO CHUCK		ALBERO SHAFT	
Q	Prof.	Q	A
25	25	25	30
30	25	30	30
30	30	30	35
35	30	35	35
40	30	40	35
45	30	45	35
50	30	50	35

ALBERO STANDARD SHAFT STANDARD

A termine di legge ci riserviamo
la proprietà di questo disegno con
divieto di renderlo noto a terzi



SONCINO (CR) - ITALIA

DISEGNO